

HP LaserJet Enterprise 600 M603



Ideal para grupos de trabajo de más de 15 usuarios en entornos de grandes empresas que necesitan imprimir grandes volúmenes de documentos a gran velocidad, una gestión avanzada de red, una capacidad para papel y funciones de seguridad mejoradas.



HP LaserJet Enterprise 600 M603n



HP LaserJet Enterprise 600 M603dn



HP LaserJet Enterprise 600 M603xh

Obtenga una fiabilidad y velocidad sin precedentes pesados.

- Aumente la productividad con velocidades de impresión de hasta 60 ppm[1] y produzca documentos en una gran variedad de soportes.
- Gestione el flujo de trabajo directamente desde la impresora a través del panel de control de color de 4 líneas y obtenga impresiones rápidas desde una unidad flash USB.
- Satisfaga fácilmente exigencias de alto volumen con impresión a dos caras automática[2], hasta dos bandejas de papel para 500 hojas[3], una bandeja multiuso para 100 hojas y capacidad de hasta 3.600 hojas[4].
- Sustituya los cartuchos de tóner fácilmente con una única puerta de acceso sencillo y disfrute de un rendimiento limpio y silencioso.

Logre un ahorro extraordinario de energía de papel.

- Controle el uso de energía con la tecnología de encendido automático/apagado automático de HP[5] que enciende y apaga su impresora en base a la actividad de la red. La tecnología Instant-on acelera los tiempos de calentamiento/enfriamiento, lo que permite ahorrar incluso más energía[6].
- Controle los datos de uso en tiempo real y aplique opciones de ahorro energético y ajustes de impresión personalizados con la consola HP EcoSMART[7].
- Reduzca el uso de papel hasta un 50% con la impresión automática a dos caras[2].
- Los cartuchos de tóner originales de HP preinstalado reducen los deshechos. Recíclelos de forma gratuita a través de HP Planet Partners[8].

Experimente una impresión segura con una intervención mínima.

- Proteja los datos confidenciales almacenados en su impresora, con el disco duro seguro de alto rendimiento de HP instalado[9].
- Mejore la seguridad en todos los dispositivos conectados en red: El protocolo IPv6 y la seguridad IPSec le permitirán ampliar su red a la vez que mantiene los datos a salvo.
- Tome el control de las prácticas de impresión y aplique las políticas de seguridad con el control de acceso de HP[10].
- Ponga orden en su entorno de impresión y reduzca drásticamente los costes con HP Web Jetadmin, gestione los recursos de TI con el controlador de impresión universal de HP, y reduzca el impacto medioambiental[11].

Amplíe sus capacidades de impresión para mantenerse al día con el crecimiento de su empresa.

- Actualice, gestione y amplíe fácilmente las capacidades de impresoras conectadas en red con HP FutureSmart Firmware.
- La innovadora capacidad de ampliación simplifica la implementación de flujos de trabajo personalizados, de HP, de terceros y de soluciones de gestión de documentos.
- Movilice la impresión como usted se moviliza con HP ePrint - ahora puede imprimir desde cualquier lugar virtualmente[12].
- Saque el máximo partido de su inversión agregando funcionalidad como la autenticación de tarjetas o nuevas medidas de contabilidad mediante el bolsillo de integración de hardware[13].

1 Medidos con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

2 La impresión automática a doble cara sólo está disponible en las impresoras HP LaserJet Enterprise 600 M603dn y la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603xh. El accesorio de impresión automática a doble cara se puede adquirir por separado para la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603n.

3 La bandeja de papel adicional para 500 hojas sólo disponible en la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.

4 La bandeja de entrada de gran capacidad para 1.500 hojas se puede adquirir por separado para la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603 series.

5 Capacidades de encendido/apagado automático de HP sujetas a la impresora y la configuración. El uso de energía real puede variar.

6 En comparación con productos que utilizan fusión tradicional.

7 Se espera que esté disponible a finales de 2011. Puede requerir una actualización de firmware.

8 La disponibilidad del programa varía. La devolución y el reciclaje de cartuchos originales de HP actualmente está disponible en más de 50 países y territorios de todo el mundo a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, o para solicitar sobres y cajas de recogida para grandes cantidades, visite www.hp.com/recycle.

9 El disco duro seguro de alto rendimiento de HP sólo está disponible en la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603xh. Solo disponible mediante la actualización de la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603n y la impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603dn.

10 El control de acceso de HP se debe comprar por separado.


11 HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en www.hp.com/go/webjetadmin. El controlador de impresión universal de HP es gratuito y se puede descargar en www.hp.com/go/upd. La flota HP EcoSMART se debe comprar por separado.

12 Requiere una conexión a Internet para la impresora. Realiza trabajos con cualquier dispositivo con conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Los tiempos de impresión pueden variar. Para ver una lista de documentos compatibles y tipos de imagen, visite www.hp.com/go/eprintcenter. Algunos productos HP LaserJet requerirán una actualización de firmware.

13 Las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware pueden requerir una compra adicional.

Descripción del producto

HP LaserJet Enterprise 600 M603xh:
1. Pantalla de color de 4 líneas intuitiva con teclado de 10 botones
2. Bolsillo de integración de hardware para la integración de la solución
3. puerto USB walkup
4. Impresión a dos caras automática integrada
5. Interruptor frontal de encendido/apagado práctico
6. Bandeja de salida para 500 hojas
7. Acceso de una puerta para instalar los cartuchos de tóner normales o de gran capacidad
8. Bandeja 1 multiuso para 100 hojas que maneja soportes pesados personalizados de hasta 53 libras bond
9. Dos bandejas de entrada de 500 hojas para una capacidad total de entrada de 1.100 hojas
10. Servidor de impresión incorporado HP Jetdirect 10/1001000Base-TX Ethernet
11. Disco duro seguro de alto rendimiento de HP
12. 512 MB de memoria total y un procesador de 800 MHz gestionan de forma rápida trabajos de impresión complejos
13. Puerto USB 2.0 de alta velocidad



Resumen de la serie







HP LaserJet Enterprise 600 M603n
- Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603n: velocidad de impresión de hasta 60 ppm en blanco y negro
- hasta 1200 x 1200 ppp de calidad de impresión efectiva con HP ProRes 1200
- HP FastRes 1200
- 512 MB de memoria ampliable a 1 GB
- Procesador a 800 MHz
- 1 Gigabit Ethernet
- 1 USB 2.0 de alta velocidad
- 2 USB Host externos (1 puerto walk-up y 1 puerto accesible externo)
- 2 puertos internos Host similares a los USB 2.0 (para conexión de terceros)
- 1 bolsillo de integración de hardware USB 2.0 de alta velocidad (para conexión de terceros)
- Bandeja multiuso para 100 hojas
- Bandeja de entrada para 500 hojas

HP LaserJet Enterprise 600 M603dn
- Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603dn: como el modelo base con la impresión automática a dos caras

HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
- Impresora HP Color LaserJet Enterprise 600 M603xh: como el modelo base con la impresión automática a dos caras
- 1 bandeja de papel para 1.500 hojas
- Disco duro seguro de alto rendimiento de HP de 250 GB cifrado

Accesorios recomendados



CF062A

Impresora a doble cara HP LaserJet para accesorio de impresión a doble cara

Las unidades de impresión automática a doble cara HP LaserJet ahorran tiempo, dinero y papel. Este accesorio permite imprimir automáticamente por las dos caras del papel, para dejar que usted se concentre en tareas más importantes. Notará el ahorro que supone reducir a la mitad el consumo de papel.



CE998A

Alimentador de bandeja de entrada de 500 hojas HP LaserJet

La bandeja de papel de 500 hojas HP LaserJet admite la productividad de los grupos de trabajo en crecimiento con este sencillo y robusto accesorio de entrada de papel, que permite la carga flexible de soportes de A4 a Legal y ofrece más capacidad de impresión sin recargar el papel.



CE398A

Bandeja de entrada de 1.500 hojas HP LaserJet

Compatible con la productividad de las bandejas de papel HP LaserJet de 1.500 hojas. Esta bandeja de entrada de papel sólida permite una versatilidad de medios y permite imprimir más volumen (hasta 1.500 hojas) sin tener que volver a cargar papel.



CE405A

Apiladora/grapadora de 500 hojas HP LaserJet

Los apiladores de salida de 500 hojas HP LaserJet mejoran la gestión del flujo de trabajo y dan cabida a varios usuarios. Supervise la impresora con menos frecuencia, gracias al cómodo grapado automático, al apilado de las hojas y la clasificación en la bandeja de salida adicional.



CE399A

Alimentador de sobres para 75 hojas HP LaserJet

Los alimentadores de sobres HP LaserJet hacen que los envíos empresariales sean simples, eficientes y profesionales. Imprima directamente en diversos tamaños de sobres incluyendo hasta 75 Monarch en sobres B5-sized.



CE997A

Buzón de 5 bandejas para 500 hojas HP LaserJet

Los buzones con 5 bandejas HP LaserJet le dan la capacidad de salida adicional de 500 páginas para una producción total de 1.100 páginas. Este polifacético accesorio incluye cuatro modos operativos inteligentes para mejorar los procesos de trabajo y ofrece un cómodo acceso a los trabajos de impresión, copiado y fax.

Información para pedidos



HP LaserJet Enterprise 600 M603n (CE994A)

Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M6023n; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Cable de alimentación en ángulo recto; Software y documentación en CD-ROM; Guía de puesta en marcha; Folleto de asistencia; Folleto HP ePrint; Guía de la garantía (si corresponde)



HP LaserJet Enterprise 600 M603dn (CE995A)

Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603dn; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Cable de alimentación en ángulo recto; Software y documentación en CD-ROM; Dúplex automático para impresión a dos caras; Guía de puesta en marcha; Folleto de asistencia; Folleto HP ePrint; Guía de la garantía (si corresponde); Hoja de erratas del dúplex automático



HP LaserJet Enterprise 600 M603xh (CE996A)

Impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603xh; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Cable de alimentación en ángulo recto; Software y documentación en CD-ROM; Bandeja de entrada para 500 hojas; Dúplex automático para impresión a dos caras; Guía de puesta en marcha; Folleto de asistencia; Folleto HP ePrint; Guía de la garantía (si corresponde); Hoja de erratas del dúplex automático

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios

CF062A	Impresora a doble cara HP LaserJet para accesorio de impresión a doble cara
CE998A	Alimentador de bandeja de entrada de 500 hojas HP LaserJet
CE398A	Bandeja de entrada de 1.500 hojas HP LaserJet
CE405A	Apiladora/grapadora de 500 hojas HP LaserJet
CE399A	Alimentador de sobres para 75 hojas HP LaserJet
CE997A	Buzón de 5 bandejas para 500 hojas HP LaserJet
CE404A	Apiladora de 500 hojas HP LaserJet
CB525A	Soporte de impresora HP LaserJet serie P4010/P4510
CB527A	Bandeja soporte personalizado de 400 hojas HP LaserJet
Q3216A	Cartucho de 1000 grapas HP
CE483A	DIM DDR2 HP de 512 MB de 144 patillas x32

Conectividad

J8026A	HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server

Consumibles

CE390A	Cartucho de tóner negro HP 90A para LaserJet El rendimiento del cartucho medio es de 10.000 páginas normales. Rendimiento declarado basado en ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente, según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más detalles, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
CE390X	Cartucho de tóner negro HP 90X para LaserJet El rendimiento del cartucho medio es de 24.000 páginas normales. Rendimiento declarado basado en ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente, según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más detalles, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
CF064A	Kit de mantenimiento HP LaserJet CF064A de 110 V 225.000 páginas
CF065A	Kit de mantenimiento HP LaserJet CF065A de 220 V 225.000 páginas

Soportes físicos consumibles

CHP310	Papel para HP LaserJet - 500 hojas /A4/ 210 x 297 mm
CHP830	Papel reciclado HP de 80 gramos - 500 hojas /A4/ 210 x 297 mm
CHP710	Papel de impresión para impresoras multifunción HP - 500 hojas/A4/210 x 297 mm

Servicio y soporte

HZ503E- 3 años de soporte de hardware al siguiente día hábil LaserJet M603
HZ507E - 3 años de soporte de hardware HP 4 h 13x5 LaserJet M603
HY752a - 4 años de soporte de hardware HP al siguiente día hábil LaserJet M603
HY753E - 5 años de soporte de hardware HP al siguiente día hábil LaserJet M603
HS401PE - Soporte de hardware HP, 1 año post garantía con respuesta a domicilio al siguiente día hábil LaserJet M603
HY751PE - 1 año de soporte de hardware post garantía HP 4h 13x5 LaserJetM603
HS404PE - 2 años de soporte de hardware post garantía con respuesta a domicilio al siguiente día hábil LaserJet M603
UC742E - Servicio de instalación de HP LaserJet de gama media monocromática
UZ048E - Envío automático de HP y configuración de la red LaserJet de gama media monocromática

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite http://www.hp.com

Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y aumentar su empresa—con asistencia experta que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP Care Pack.



Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión	Salida de la primera página: En sólo 8,5 segundos A4: Hasta 60 ppm El tiempo de salida de la primera página se mide desde la bandeja 2. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
Procesador	800 MHz, Procesador superscalar ARM Cortex™-A8
Memoria	512 MB, Ampliable a 1 GB mediante una ranura DIMM DDR2 de 144 patillas, **Capacidad del disco duro**: Estándar, disco duro cifrado sólo disponible en M603xh
Imprimir	Calidad: HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 ppp, 300 ppp Resolución: Hasta 1200 x 1200 ppp Lenguajes de impresora: HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c sólo disponible desde Internet), emulación de nivel 3 HP Postscript, impresión de PDF nativos (v 1.4) Tipos de letra/fuentes: 105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo del Euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista® 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones con fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y Emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 275000 páginas Volumen de páginas mensuales recomendado: De 5000 a 20000 Márgenes de impresión: Superior: 6 mm, Izquierda: 5 mm, Derecha: 5 mm, Inferior: 6 mm

Manejo de los soportes

Entrada	Capacidad	Peso	Tamaño
Bandeja 1	hojas: 100; transparencias: 50; sobres: 10	De 60 a 200 g/m²	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); RA4; 10 x 15 cm; sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); personalizado 76 x 127 a 216 x 356 mm
Bandeja 2	hojas: 500	De 60 a 120 g/m²	A4; A5; RA4; B5 (JIS); personalizado de 148 x 210 a 216 x 356 mm
Bandeja 3		De 60 a 120 g/m²	
Impresión a doble cara:	**M603n**: Automático (opcional); **M603dn**: Automática (estándar); **M603xh**: Automática (estándar);	**M603n**: De 60 a 120 g/m² (con dúplex opcional); **M603dn**: De 60 a 120 g/m²; **M603xh**: De 60 a 120 g/m²;	**M603n**: A4; A5; B5 (JIS) (con dúplex opcional); **M603dn** : A4; A5; B5 (JIS); **M603xh**: A4; A5; B5 (JIS);
Salida:	Hojas: Hasta 600 hojas (500 en la bandeja boca abajo, 100 en puerta posterior hacia arriba). Sobres: Hasta 10 sobres. Transparencias: Hasta 600 hojas		

Tipos de soportes	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso, ligero), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, etiquetas para bordes de estantes, definido por el usuario
Compatibilidad con tarjetas de memoria	Unidad flash USB
Interfaz y conectividad	1 Puerto USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet; 2 USB Host externos (1 puerto walk-up y 1 puerto accesible externo); 2 puertos internos Host similares a los USB 2.0 (para conexión de terceros); 1 USB 2.0 de alta velocidad HIP (para conexión de terceros)
Protocolos de red	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Servidor 2003 (SP1+), Servidor 2008 (todo 32 bits y 64 bits), Servidor 2008 R2 (64 bits); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® y Windows® Terminal Services (consulte la Guía del administrador del sistema en http://www.hp.com/go/upd, ficha de documentación para obtener soporte actualizado); Novell® (consulte http://www.novell.com/iprint para obtener soporte actualizado); Linux (consulte http://www.hplip.net); UNIX (consulte http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, y http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipos de dispositivos SAP (consulte http://www.hp.com/go/sap/drivers y www.hp.com/go/sap/print) Opcional: Los controladores de impresora más recientes y el software para todos los sistemas operativos compatibles en http://www.hp.com/support/hpljm603 series; si no tiene acceso a Internet, consulte el prospecto de asistencia incluido en el embalaje de la impresora
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 o superior), Servidor 2003 (SP1 o superior), Servidor 2008, Servidor 2008 R2: 200 MB de espacio disponible en el disco duro; Requisitos del sistema de hardware compatible con el sistema operativo, consulte: http://www.microsoft.com, Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB de espacio disponible en el disco duro; Requisitos del sistema de hardware compatible con el sistema operativo, consulte: http://www.apple.com
Software	Windows® Installer, controlador discreto HP PCL 6; Mac Installer, controlador Postscript
Panel de control	Pantalla LCD de color de 4 líneas y de 2,29 X 5,33 cm, 3 LED (Atención, Datos, Preparada), botones (Información, Parar/Cancelar, Regresar, Inicio, Carpeta, Flecha izquierda), sin teclas numéricas
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)
Gestión de seguridad	Seguridad de administración: SNMPv3, SSL/TLS, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave compartida y autenticación por Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec
Alimentación	Fuente de alimentación incorporada; Requisitos: Voltaje de entrada: De 100 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); De 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Consumo: 920 vatios (activa), 21 vatios (preparada), 5,6 vatios (suspensión), 1,0 vatios (apagado automático), 0,3 vatios (apagado manual); Consumo eléctrico típico (Typical Electricity Consumption, TEC): 4,368 kWh/semana
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: **M603n**: 415 x 428 x 398 mm; **M603dn**: 415 x 508 x 398 mm; **M603xh**: 415 x 508 x 513 mm; Embalado: **M603n**: 588 x 540 x 499 mm; **M603dn**: 588 x 633 x 499 mm; **M603xh**: 588 x 633 x 749 mm;
Peso	Sin embalaje: **M603n**: 23,7 Kg; **M603dn**: 26,3 Kg; **M603xh**: 32,8 Kg; Embalado: **M603n**: 27,5 kg; **M603dn**: 30,1 kg; **M603xh**: 38,9 Kg;
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: 15 a 32 °C. Temperatura operativa recomendada: 15 a 32 °C. Humedad operativa: De 10 a 80% RH. Humedad operativa recomendada: De 10 a 80% RH. Temperatura de almacenamiento: de -30 a 60°C. Humedad durante almacenamiento: de 10 a 90% de HR. Nivel de ruido según ISO 9296: Potencia sonora: LwAd7,1 B(A)
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica:7,1 B(A) Presión acústica Emisiones:57 dB (A)
Homologaciones del producto	Homologaciones de seguridad: IEC 60950-1 (internacional); EN 60950-1 +A11 (UE); IEC 60825-1; licencia GS (Europa); EN 60825-1 (Clase 1 dispositivo láser/LED); Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras certificaciones de seguridad que imponga cada país Homologaciones de EMC: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Clase B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Título 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC según imponga cada país
Garantía	Garantía de un año en casa del cliente. Servicios HP Care Pack opcionales disponibles. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

ecoHIGHLIGHTS

- Ahorre energía - La tecnología de encendido/apagado automático de HP enciende su impresora cuando la necesita y la apaga cuando no[1].
- Ahorre hasta un 50% de papel, utilizando la impresión automática a dos caras.
- Reciclaje de cartuchos gratuito y práctico en 54 países.

Certificación ENERGY STAR®
La impresora HP LaserJet Enterprise 600 M603n no cumple con ENERGY STAR®.

[1] Capacidades de encendido y apagado automático de HP sujetas a la impresora y la configuración.
Recicle su hardware y los consumibles de impresión. La gestión de activos HP y los servicios de reciclaje facilitan la eliminación responsable.

www.hp.com/ecosolutions














Publicado en Europa, Oriente Medio y África 10/11 4AA3-5780ESE

